

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Чкаловском районе города Екатеринбург,
в городе Полевской и в Сысертском районе
адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. 8-е Марта, дом 177А тел. (343)210-36-65,
факс 210-36-65
E-mail: mail_15@66.rospotrebnadzor.ru

Директору

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 18"

623380, Свердловская обл., г. Полевской, РОЗЫ
ЛЮКСЕМБУРГ УЛИЦА, 95

Тарасовой Т.Г.

ПРЕДПИСАНИЕ

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение распространения инфекционного заболевания от 19.03.2024г. № 66-15-17/04-4390-2024

При проведении эпидемиологического расследования с 24.01.2024г. по 06.02.2024г. в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18", 623380, Свердловская обл., г. Полевской, РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ УЛИЦА, 95, на объекте: Средняя общеобразовательная школа № 18, по адресу: 623380, Свердловская обл., г. Полевской, Р.Люксембург, 95

выявлены условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди людей.

С целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди людей, на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года.

Предлагаю:

№ п/п	содержание мероприятия	№ НД	пункт НД	срок
1.	Обеспечить отсутствие дефектов отделки и повреждений пола и выполнение их из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	СП 2.4.3648-20	2.5.2	До 31.05.2024г.
2.	Обеспечить хранение инвентаря для уборки туалетов отдельно от другого инвентаря	СП 2.4.3648-20	2.11.3	До 31.05.2024г.
3.	Обеспечить наличие в местах приготовления дезинфицирующих растворов инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов, используемых в работе.	СП 2.4.3648-20	2.11.6 2.4.12	До 31.05.2024г.

Информацию о выполнении постановления представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе в срок **31.05.2024г.** В целях подтверждения выполнения предписания необходимо представить документированную информацию.

Заместитель главного государственного санитарного врача в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе, заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

А.О. Эккарт

Получено: Т.Г. Тарасова от Т.Г. 20.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389959

Владелец Тарасова Тамара Георгиевна

Действителен с 05.03.2024 по 05.03.2025